



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00121/2022
 Pieza Administrativa E Nro. 991- E - 2022- 2301 - 0/
 RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 16/11/22
 Apertura: 24/11/2022 11:00

Encuadre Legal: *

Nombre o Razón Social del Proponente:
 Domicilio:
 C.U.I.T:Teléfono:
 Correo electrónico:

Comentario : * El presente procedimiento se encuadraría en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495,
 Art.78 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso a), Decretos Provinciales N°
 0674/11 y N° 05/22, Anexo I, Resolución C.G.P. N° 43/22 y Resolución O.P.C. 17/21.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/23 121 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|---|----------|--------------|---------|
| 1 | Impresora multifuncion. Unidad | | | |
| >> | <p>Equipo de impresión Multifuncional Láser Color: Motor con certificación ENERGY STAR Ver.3.0. Consumos de energía: Máximo: menos de 1.584 W (de referencia) Estado de Suspensión: 0,54 W Pesos de papel admitidos: Bandejas estándar: 60 - 300 g / m2 Bypass: 52-300 g / m2 Dúplex: 52-169 g / m2 Duplexado: Automático (estándar) Panel de control de 10.1" (aprox.) Smart Operation Panel Cantidad máxima de copias: Hasta 999 copias Capacidad de salida estándar: 500 hojas de 8,5" x 11" (A4) o más pequeñas, 250 hojas (B4) o más grandes Proceso de impresión: Método de 4 tambores. Tamaños de papel admitidos: 1ª Bandeja de papel estándar: 8,5" x 11" (A4) 2ª Bandeja de papel estándar: 5,5" x 8" - 12" x18" (SRA3, A6- A3, B4-B6) Bandeja bypass: hasta 12" x 18", Sobres Memoria del sistema: 2 GB de RAM / 320 GB HDD estándar. Ciclo de trabajo mensual máximo(mínimo): 10000 Tiempo de salida de la primera página: Color: 7.4 segundos / B y N: 5.1 segundos Velocidad de salida Copiar / Imprimir: 20 ppm B/N y FC (Carta) Capacidad máxima de papel: 2300 hojas Capacidad de papel estándar: 1,200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja de desvío de 100 hojas) Alimentador automático de documentos de inversión (ARDF): 100 hojas Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión: 12 segundos</p> | 2.00 | | |


 C.P. SALA Ignacio Javier
 Director Gral. Area
 Económico Financiera
 I.P.V.



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00121/2022

Pieza Administrativa E Nro. 991- E - 2022- 2301 - 0/

RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 16/11/22

Apertura: 24/11/2022 11:00

Encuadre Legal: *

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : * El presente procedimiento se encuadraría en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495, Art.78 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso a), Decretos Provinciales N° 0674/11 y N° 05/22, Anexo I, Resolución C.G.P. N° 43/22 y Resolución O.P.C. 17/21.


Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/23 121 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|---|----------|--------------|---------|
| | Interfaces Estándar: Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB Host I/F Tipo A, dispositivo USB I/F Type B Soporte de fuentes Estándar: PCL: 45 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales PostScript®3™ Emulación: 80 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales Idiomas Estándar de la impresora: PCL5c, PCL6, PostScript®3™ Emulation, PDF Direct Print Emulation Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp Modos de escaneo: Correo electrónico, carpeta, USB, SD Card Velocidades de escaneo: B / N y a todo color: 80 ipm (simplex) Formatos de archivo escaneados: Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF / A, PDF de alta compresión, PDF de encriptación Página múltiple: TIFF, PDF (predeterminado), PDF / A, PDF de alta compresión, PDF de encriptación Resolución de escaneo: hasta 1,200 ppp | | | |

2 Impresora. Unidad

| | | | | |
|----|--|------|-------|-------|
| >> | Equipo de impresión Multifuncional Láser Color: Motor con certificación ENERGY STAR Ver.3.0. Consumos de energía: Máximo: menos de 1.584 W (de referencia) Estado de Suspensión: 0,54 W Pesos de papel admitidos: Bandejas estándar: 60 - 300 g / m2 Bypass: 52-300 g / m2 Dúplex: 52-169 g / m2 Duplexado: Automático (estándar) Panel de control de 10.1" (aprox.) Smart Operation Panel Cantidad máxima de copias: Hasta 999 copias Capacidad de salida estándar: 500 hojas de 8,5" x 11" (A4) o | 2.00 | | |
|----|--|------|-------|-------|


 C.P. SALA Ignacio Javier
 Director Gral. Área
 Económico Financiera
 I.P.V.



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00121/2022

Pieza Administrativa E Nro. 991- E - 2022- 2301 - 0/

RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 16/11/22

Apertura: 24/11/2022 11:00

Encuadre Legal: *

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : * El presente procedimiento se encuadraría en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495, Art.78 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso a), Decretos Provinciales N° 0674/11 y N° 05/22, Anexo I, Resolución C.G.P. N° 43/22 y Resolución O.P.C. 17/21.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/23 121 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|---|----------|--------------|---------|
| | <p>más pequeñas, 250 hojas (B4) o más grandes Proceso de impresión: Método de 4 tambores. Tamaños de papel admitidos: 1ª Bandeja de papel estándar: 8,5" x 11" (A4) 2ª Bandeja de papel estándar: 5,5" x 8" - 12" x18" (SRA3, A6- A3, B4-B6) Bandeja bypass: hasta 12" x 18", Sobres Memoria del sistema: 2 GB de RAM / 320 GB HDD estándar. Ciclo de trabajo mensual máximo(mínimo): 10000 Tiempo de salida de la primera página: Color: 7.4 segundos / B y N: 5.1 segundos Velocidad de salida Copiar / Imprimir: 20 ppm B/N y FC (Carta) Capacidad máxima de papel: 2300 hojas Capacidad de papel estándar: 1,200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja de desvío de 100 hojas) Alimentador automático de documentos de inversión (ARDF): 100 hojas Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión: 12 segundos Interfaces Estándar: Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB Host I/F Tipo A, dispositivo USB I/F Type B Soporte de fuentes Estándar: PCL: 45 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales PostScript®3™ Emulación: 80 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales Idiomas Estándar de la impresora: PCL5c, PCL6, PostScript®3™ Emulation, PDF Direct Print Emulation Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp</p> | | | |


 C.P. SALLA Ignacio Javier
 Director Gral. Área
 Económico Financiera
 I.P.V.



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00121/2022

Pieza Administrativa E Nro. 991- E - 2022- 2301 - 0/

RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 16/11/22

Apertura: 24/11/2022 11:00

Encuadre Legal: *

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:


C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : * El presente procedimiento se encuadraría en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495, Art.78 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso a), Decretos Provinciales N° 0674/11 y N° 05/22, Anexo I, Resolución C.G.P. N° 43/22 y Resolución O.P.C. 17/21.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/23 121 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|--|----------|--------------|---------|
| | Modos de escaneo: Correo electrónico, carpeta, USB, SD Card Velocidades de escaneo: B / N y a todo color: 80 ipm (simplex) Formatos de archivo escaneados: Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF / A, PDF de alta compresión, PDF de encriptación Página múltiple: TIFF, PDF (predeterminado), PDF / A, PDF de alta compresión, PDF de encriptación Resolución de escaneo: hasta 1,200 ppp Equipo de impresión Láser Blanco y Negro: Tiempo de calentamiento 25,4 segundos Velocidad de salida de 1ª Impresión: B/N 6 segundos Velocidad de producción continua 60 ppm (A4)/62 ppm (Carta) Memoria: estándar/máxima 2Gb. / 2Gb. Lenguaje de impresora: estándar PCL5e/6 (XL), PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación) Lenguaje de impresora: opcional Adobe® PostScript® 3 , IPDS, PDF Directo de Adobe® Resolución de impresión: máxima 1.200 x 1.200 dpi Interfaz de red: estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Interfaz de red: opcional LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor USB para Segunda Interfaz de Red Tamaño de papel recomendado: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, HLT, Ejecutivo Entrada de papel: estándar 500 hojas Entrada de papel: máximo 2600 hojas Entrada de papel: Bandeja bypass: 100 hojas Salida de papel: estándar 500 hojas Salida de papel: máximo 500 hojas Gramaje del papel Bandejas: 64-120 g / m2 Bypass: 60 - 220 g / m2 | | | |


 C.P. SALA Ignatio Javier
 Director Gral. Área
 Económico Financiera
 I.P.V.



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00121/2022

Pieza Administrativa E Nro. 991- E - 2022- 2301 - 0/

RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 16/11/22

Apertura: 24/11/2022 11:00

Encuadre Legal: *

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : * El presente procedimiento se encuadraría en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495,
 Art.78 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso a), Decretos Provinciales N°
 0674/11 y N° 05/22, Anexo I, Resolución C.G.P. N° 43/22 y Resolución O.P.C. 17/21.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/23 121 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|----------|---|----------|--------------|---------|
| | Dúplex: 64 - 120 g / m2 Consumo de energía: máximo 1180 W Consumo de energía: operación 775 W Consumo de energía: reposo 0,43 W TEC 3,1 kWh SUMINISTROS: Tóner inicial 11.000 impresiones Tóner (rendimiento regular) 25.500 impresiones Tóner (alto rendimiento) 40.000 impresiones Rodillo de alimentación (rendimiento) 500.000 impresiones Método de medición de rendimiento de tóner: ISO/IEC 19752 | | | |
| 3 | Impresora laser. Unidad | | | |
| >> | Equipo de impresión Multifuncional Láser Color: Motor con certificación ENERGY STAR Ver.3.0. Consumos de energía: Máximo: menos de 1.300 W (de referencia) Operación B y N: 428 W Operación color: 469 W Estado Ready: 34,5 W Estado de Suspensión: 0,7 W Pesos de papel admitidos: Bandeja estándar: 60-163 g / m2 Bandeja opcional: 60-105 g / m2 Bypass: 60-163 g / m2 Dúplex: 60-90 g / m2 Duplexado: Automático (estándar) Panel de control táctil a color de 4.3" (aprox.) Cantidad máxima de copias: Hasta 99 copias Capacidad de salida estándar: 150 hojas Proceso de impresión: Escaneo por rayo láser, impresión electrofotográfica Tamaños de papel admitidos: Bandeja de papel estándar: A4, A5, A6, B4, B5, Legal, Carta, HLT Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, HLT Memoria del sistema: 256 MB | 1.00 | | |



C.P. SALA Ignacio Javier
 Director Gral. Área
 Económico Financiera
 I.P.F.



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00121/2022
Pieza Administrativa E Nro. 991- E - 2022- 2301 - 0/
RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 16/11/22
Apertura: 24/11/2022 11:00

Encuadre Legal: *

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T: **Teléfono:**
Correo electrónico:

Comentario : * El presente procedimiento se encuadraría en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495, Art.78 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso a), Decretos Provinciales N° 0674/11 y N° 05/22, Anexo I, Resolución C.G.P. N° 43/22 y Resolución O.P.C. 17/21.


Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/23 121 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|---|----------|--------------|---------|
| | Ciclo de trabajo mensual (mínimo): 65000 Tiempo de salida de la primera página: Color: 9.8 segundos / B y N: 9.4 segundos Velocidad de salida Copiar / Imprimir: 25 ppm (A4), 26 ppm (Carta) Capacidad máxima de papel: 751 hojas Alimentador de documentos de un solo pase (SPDF): 50 hojas Capacidad de papel estándar: 251 hojas Tipo de alimentador de documentos: Alimentador de documentos de un solo pase (SPDF) Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión: 12 segundos Interfaces Estándar: Ethernet 10 base-T / 100 base-TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB 2.0 Soporte de fuentes Estándar: PCL (80 fuentes), PS3 (80 fuentes) Idiomas Estándar de la impresora: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ emulado Resolución de impresión: 2.400 x 600 ppp Modos de escaneo: Correo electrónico, carpeta, USB Velocidades de escaneo: B y N: 21 ipm; Color: 12 ipm Formatos de archivo escaneados: Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF de alta compresión Página múltiple: TIFF, PDF, PDF de alta compresión Resolución de escaneo: Estándar: 300 ppp; Máximo: 1,200 ppp | | | |

Memo (Nro: 6) - FORM. COTIZ. CONT. DIR. S/ GARANTIA IPVYH

El hecho de cotizar y firmar el presente formulario, implica el pleno conocimiento y aceptación de todos y cada uno de los requerimientos de la presente contratación, como así también de las obligaciones emergentes de la adjudicación.

Todas las hojas que conformen la oferta deberán estar firmadas, aclaradas y fechadas por el oferente o por el representante legal del mismo. Asimismo, la oferta deberá estar


 C.P. SALA Ignacio Javier
 Director Gral. Área
 Económico Financiera
 I.P.V.



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00121/2022
Pieza Administrativa E Nro. 991- E - 2022- 2301 - 0/
RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 16/11/22
Apertura: 24/11/2022 11:00

Encuadre Legal: *

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:**Teléfono:**
Correo electrónico:

Comentario : * El presente procedimiento se encuadraría en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495, Art.78 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso a), Decretos Provinciales N° 0674/11 y N° 05/22, Anexo I, Resolución C.G.P. N° 43/22 y Resolución O.P.C. 17/21.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/23 121 -

| Reng. | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|-------------|----------|--------------|---------|
|-------|-------------|----------|--------------|---------|

acompañada del certificado ProTDF y libre deuda de Aref vigentes, de corresponder.
 La oferta deberá completarse utilizando dos decimales en las columnas de cantidad y precio, en todos los renglones que la componen.
 La cotización deberá realizarse sin considerar el I.V.A., según ley N° 19.640. De ser necesario, los requerimientos, plazos de cumplimiento, y otras condiciones y aclaraciones adicionales relacionadas con la presente contratación, se detallaran en un anexo adjunto en caso de corresponder.


TOTAL :\$

Son Pesos:

.....
 Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ _ _ _ _ _ _ _ _)

| | |
|--|--|
| Forma de Pago | Transferencia inmediata |
| Plazo de Entrega: | A coordinar con el solicitante |
| Mantenimiento de Oferta: | 30 días s/ Dto. Prov. 674/11 |
| Lugar de Entrega: | Francisco González 651 (Ushuaia) |
| Recepción de Sobres Cerrados hasta: | 24/11/22 a las 11hs. |
| Domicilio de presentación de ofertas: | Francisco González 651 (Ushuaia) o compras_ush@ipvtdf.gov.ar |
| Domicilio de apertura de ofertas: | Francisco González 651 (Ushuaia) o compras_ush@ipvtdf.gov.ar |
| Vigencia del Contrato: | hasta la entrega de la totalidad de los bienes. |
| Garantía de Oferta: | no se requiere. |
| Requiere Muestra: | No |
| Flete a Cargo | del proveedor. |


 C.P. SALA Ignacio Javier
 Director Gral. Area
 Económico Financiera
 I.P.V.